Ga⁺ 离子 4s² ¹S₀—4s4p ³P₀ 跃迁动态 极化率的理论计算^{*}

娄宗帅^{2)#} 王跃飞^{3)#} 康博溢¹⁾ 李睿³⁾ 张文君^{1)†} 魏远飞^{4)5)6)‡} 布明醫⁴⁾⁵⁾ 蔡翊宇^{4)5)††}

(潍坊学院物理与电子信息学院, 潍坊 261061)

- 2) (南开大学物理科学学院, 天津 300071)
- 3) (北京航空航天大学物理学院,北京 100191)

4) (澳门科技大学创新工程学院,材料科学与工程系,澳门 999078)

5) (珠海澳科大科技研究院, 珠海 519031)

6) (中国科学院大学, 北京 100049)

(2025年1月26日收到; 2025年2月27日收到修改稿)

利用相对论的组态相互作用加多体微扰理论方法,对 Ga+离子的 4s² ¹S₀—4s4p ³P₀ 跃迁的动态极化率进 行了理论计算.并计算出了 4s² ¹S₀ 态和 4s4p ³P₀ 态的 "幻零" 波长以及跃迁 4s² ¹S₀—4s4p ³P₀ 的 "魔幻" 波长, 对这些 "幻零" 波长和 "魔幻" 波长的精密测量提供了理论指导,对研究 Ga+离子的原子结构和 4s² ¹S₀, 4s4p ³P₀ 两量子态静态极化率之差的精确确定,以及 Ga+离子的全光囚禁具有重要意义.同时,基于 "极化率天平" 方法, 讨论了静态极化率测量过程中的理论计算误差随波长的变化,为进一步高精度确定 4s² ¹S₀ 态 4s4p ³P₀ 态的静 态极化率提供了理论指导.

关键词:动态极化率,Ga⁺,原子结构计算,RCI+MBPT
PACS: 32.60.+i, 31.15.Ar, 31.25.Eb, 31.25.Jf
CSTR: 32037.14.aps.74.20250125

DOI: 10.7498/aps.74.20250125

1 引 言

由于原子实对价电子较强的束缚, IIIA 族金属 单价离子的¹S₀—³P₀ 跃迁对外界环境不敏感, 使得 其在量子精密测量领域具有广泛的应用^[1–9], 特别 是, Al+离子和 In+离子已成为重要的光钟体系^[2–4,9]. Ga⁺离子作为 IIIA 族金属单价离子中重要的一员, 在物理和化学等领域也具有较大的应用潜力^[5,6]. Ga⁺离子 4s² ¹S₀—4s4p ³P₀ 跃迁具有较高的品质因 子 (Q值),较小的运动频移 (原子质量较大)等优 势,适合作为光钟等精密测量实验的参考跃迁^[5,6]. 准确的测量和计算 Ga⁺离子的光谱和原子结构性 质,如跃迁概率、振子强度、朗德 q 因子、同位素位

^{*} 国家自然科学基金 (批准号: 12304151, 12404421)、澳门科学技术发展基金 (批准号: 0024/2024/RIB1)、山东省自然科学基金 (批准号: ZR2022QA085) 和潍坊学院大学生创新创业训练计划 (批准号: S202411067021) 资助的课题.

[#] 同等贡献作者.

[†] 通信作者. E-mail: 20210018@wfu.edu.cn

[‡] 通信作者. E-mail: weiyuanfei@must.edu.mo

計通信作者. E-mail: yycai@must.edu.mo

^{© 2025} 中国物理学会 Chinese Physical Society

移、极化率等,对发掘 Ga+离子的在量子精密测量 领域的潜在应用和检验原子分子结构理论具有重 要意义^[5,6].

在这些原子结构性质中,电偶极 (E1) 动态极 化率至关重要,其反应原子(或离子)能级在电场 中的移动,是量子精密测量领域很关注的一个物理 量[1,8-15]. 电偶极极化率的精密测量, 能为评估外界 环境造成对原子 (或离子) 跃迁造成黑体辐射频移 (blackbody radiation shift, BBR) 以及激光造成 的光频移 (light shift) 提供重要的参考^[1,8-15]. 使原 子或离子跃迁电偶极动态极化率为零的光的波长 (或频率),即"魔幻"波长 ('magic' wavelengths),在 离子的全光囚禁方面具有重要的应用[16,17]. 在"魔 幻"波长下进行全光囚禁实验,可以对囚禁的粒子 产生足够强的囚禁势能的同时避免在相应跃迁上 产生不必要的光频移,从而保证实验的精度[16,17]. 对于离子光钟而言,实现全光("魔幻"波长)的囚 禁多离子的体系可以提高囚禁离子光频标的稳定 度[16,17]. 同时, 精确确定"魔幻"波长可以反推出对 应跃迁的跃迁概率(或者振子强度),有助于精确评 估原子 (或离子) 跃迁的黑体辐射频移^[18]. 使原子 (或离子)能级移动为零的光的波长,称之为"幻零" 波长 ('tune-out' wavelengths)^[7,19-21]. 在量子调控 领域,可以利用"幻零"波长在光学晶格中操控原子 的量子态相位,从而实现对光学器件性能的精确调 控[7,19-21]. 一个能级的"幻零"波长通常出现在与该 能级相关的较弱共振跃迁的激发能附近,与"幻零" 波长邻近的共振跃迁通常对该波长处的动态极化 率具有主导贡献.因此,对"幻零"波长的精密测量 可以高精度地确定相关跃迁的约化矩阵元 (或者振 子强度)之比^[7,19-21]. 对原子的能级或跃迁的电偶 极动态极化率以及"魔幻"波长和"幻零"波长的理 论计算,一方面可以为一些精确评估原子静态极化 率精确测量方法例如,"极化率"天平方法^[8],"反推 法"[18] 的误差分析提供必要的依据, 另一方面, 也 为一些精密测量实验,例如,"魔幻"波长和"幻零" 波长的精密测量实验,提供必要的理论指导.值得 注意的是,已有很多关于 Al+离子和 In+离子极化 率的研究^[1,2,7,8,15,22-24], 但鲜有对 Ga+离子的极化 率,特别是动态极化率的研究.

基于上述动机,本文利用基于相对论的组态相 互作用加多体微扰的方法 (relativistic configuration interaction plus many-body perturbation theory, RCI+MBPT)^[7,15,25-30] 计算了 Ga+离子基态 和低激发态的能级结构以及电偶极跃迁约化矩阵 元 (reduced matrix elements, RMEs), 进一步计算了 4s² ¹S₀态和 4s4p ³P₀态的动态极化率,并分别给出 两个态的"幻零"波长以及跃迁 4s² ¹S₀—4s4p ³P₀ 的"魔幻"波长,并结合"极化率天平"方法,讨论静 态极化率测量过程中的理论计算误差随波长的变 化. 第 2 节将介绍所用理论方法和计算细节; 第 3 节给出 Ga+能级、约化矩阵元、电偶极动态极化 率、"魔幻"波长和"幻零"波长的计算结果以及相应 的讨论.

如无特殊说明,本文所用单位制一律为原子单位 (a.u.).

2 方法与理论

2.1 电偶极极化率, "魔幻"波长和"幻零" 波长

原子极化现象涉及物理学中的多个领域和过程^[11].电磁场会使处于其中的原子体系的电荷发生不均匀分布,这种现象被称为原子极化现象^[7,11].由于极化现象的发生,会使得原子体系的能级发生移动^[7,11],其中与电场相关的能级移动称为 Stark 移动^[11].电偶极极化率是极化现象和 Stark 移动的 重要表征^[7,11].原子能级的 Stark 移动在忽略高阶效应的情况下可表示为^[7,8,11,28-30]:

$$\Delta E = -\frac{F^2 \alpha \left(\omega\right)}{2},\tag{1}$$

其中, $\alpha(\omega)$ 为原子能级的电偶极动态极化率, ω 是 电场的频率, *F* 是电场强度. 量子态的电偶极动态 极化率一般由标量、矢量和张量 3 个分量组成^[7,8], 可由态求和方法 (sum-over-states approach, SOS) 获得. 本文所涉及的 Ga⁺离子的基态 4s² ¹S₀ 和第 一激发态 4s4p ³P₀ 的总角动量量子数 *J* 都为 0, 这 使得其极化率的矢量部分和张量部分都为 0, 因此, 我们只考虑标量极化率, 它可以方便地分为 3 个部 分^[1,7,8,11,28-30]:

$$\alpha\left(\omega\right) = \alpha_{\rm v}\left(\omega\right) + \alpha_{\rm core}\left(\omega\right) + \alpha_{\rm cv}\left(\omega\right), \qquad (2)$$

式中, $\alpha_v(\omega)$, $\alpha_{core}(\omega)$ 和 $\alpha_{cv}(\omega)$ 分别代表价电子、 原子实以及价电子和原子实的相互作用对极化率 的贡献部分. $\alpha_{cv}(\omega)$ 部分相较于其他两部分通常 较小,甚至可以忽略不计^[5,31], 而价电子的贡献部 分往往占主导 $\alpha_{v}(\omega)$. 价电子部分 $\alpha_{v}(\omega)$ 可以表示 为^[1,7,11,27-31]

$$\alpha_{\rm v}(\omega) = \frac{2}{3(2J_{\rm g}+1)} \sum_{\rm i} \frac{|\langle \psi_{\rm g} \| D \| \psi_{\rm i} \rangle|^2 (E_{\rm i} - E_{\rm g})}{(E_{\rm i} - E_{\rm g})^2 - \omega^2}, \quad (3)$$

式中, 下标 g 代表要求极化率的态, i 代表能与 g 态发生量子跃迁的态, $\langle \psi_g \| D \| \psi_i \rangle$ 为态 g 到态 i 的 约化跃迁矩阵元, E_i 为态 i 的能量值, E_g 为态 g 的 能量值, J_g 代表 g 态的总角动量量子数. ω 为电磁 场的频率. 当 ω 的数值逐渐趋近于 0 时, 动态极化 率 $\alpha(\omega)$ 逐渐过渡为静态极化率 $\alpha(0)$.

由于 Ga³⁺最低电子态跃迁的共振能量远高于 可见光范围, 故在此范围内, 可认为原子实贡献部 分 α_{core} (ω) 不随频率变化而变化. 静态极化率和动 态极化率之间的关系, 可以表示为^[2,8]

$$\alpha(0) = \alpha(\omega) - \sum_{i} \frac{f_i}{\omega_i^2} \cdot \left(\frac{\delta_i}{1 - \delta_i}\right), \qquad (4)$$

其中, 振子强度表示为

$$\begin{split} f_{\rm i} &= \frac{2}{3\left(2J_{\rm g}+1\right)} \cdot |\langle \psi_{\rm g} \| D \| \psi_{\rm i} \rangle|^2 (E_{\rm i}-E_{\rm g}), \\ \delta_{\rm i} &= \left(\frac{\hbar \omega}{E_{\rm i}-E_{\rm g}}\right)^2. \end{split}$$

在两者之间相互转换过程中,理论计算误差可 表示为^[2,8]

$$\sqrt{\sum_{i} \left(\frac{\sigma_{f_i}}{\omega_i^2} \cdot \left(\frac{\delta_i}{1-\delta_i}\right)\right)^2}.$$
 (5)

由 (2) 式和 (3) 式可知, 存在某个频率 $\omega_{\rm T}$, 使 得 $\alpha(\omega)$ 为 0, 该频率对应的波长 $\lambda_{\rm T}$ 就是"幻零"波 长 ^[7,19–21], 也存在某个频率 $\omega_{\rm M}$, 使得某个跃迁相关 的两个态的动态极化率之差为 0, 这个频率所对应 的波长 $\lambda_{\rm M}$ 被称为"魔幻"波长 ^[16–18].

2.2 "极化率天平"方法

假设存在一种基态和某个激发态之间静态极 化率之差精度较高离子,可以用这种离子的基态和 激发态之间极化率之差作为极化率参考,称之为参 考离子 (reference ion),这个离子的极化率可以看 作是"极化率天平"的一个标准砝码.想了解基态和 激发态之间极化率之差的离子,称之为目标离子 (target ion)^[8].将参考离子和目标离子囚禁在同一 个离子阱中,用一束光功率足够大、斑半径为百微 米量级、瑞利距离为 cm 量级的红外背景激光,从 离子阱的轴向同时照射参考离子和目标离子, 使其 在两种离子对应跃迁上同时产生光频移, 在两种离 子上产生的光频移分别记作 Δv_{Ref} 和 Δv_{Tar} . 假设 背景光的频率为 ω , 记在此背景光下, 两种离子基 态和所涉及激发态之间动态极化率之差分别为 $\Delta \alpha_{Ref}(\omega)$ 和 $\Delta \alpha_{Tar}(\omega)$. 在频率为 ω 的激光照射下, 原子跃迁产生的光频移可以简单表示为(1)式.

在离子阱中,两个离子沿轴向排列,且离子间 的距离通常在μm量级,远小于背景光的瑞丽距 离 (cm量级),故两种离子感受到的光功率密度 (或电场强度)近似相等,是一种原位的测量.因此, 参考离子和目标离子在此频率下相应跃迁上产生 的光频移比值可表示为^[8]

$$R = \frac{\Delta v_{\text{Ref}}}{\Delta v_{\text{Tar}}} = \frac{\Delta \alpha_{\text{Ref}}(\omega)}{\Delta \alpha_{\text{Tar}}(\omega)} \cdot \frac{I_{\text{Ref}}}{I_{\text{Tar}}}.$$
 (6)

由于两个离子感受到的光功率密度之比 *I*_{Ref}/*I*_{Tar} 近似相等,故光频移的比值就近似等于两个离子基 态和对应激发态动态极化率之差的比值.通过两个 离子对应跃迁相关态的极化率之差的比值的高精 度的测量,就能将参考离子动态极化率的精度无损 失的传递到目标离子上.再通过 (4) 式、(5) 式,就 能精确求得目标离子的基态和相关激发态的静态 极化率之差.

2.3 RCI+MBPT 方法

RCI+MBPT 是基于相对论的组态相互作用 加多体微扰方法的简称,是一种非常卓越的原子结 构计算方法^[7,15,25-30,32]. 我们使用的 RCI+MBPT 程序包是由 Kozlov 等^[26] 开发的开源版本. RCI+ MBPT 方法充分结合了 RCI 和 MBPT 两种方法 的优点. RCI 方法在"冻结"原子实的近似下, 考虑 了价电子 (VV) 之间的关联效应, MBPT 方法处理 原子实电子之间和原子实与价电子间的关联效应. 相应计算从 Hartree-Fock-Dirac (HFD) 方程的数 值解开始,使用有限差分法得到单电子 HFD 能量 以及原子实电子和价电子的波函数. 这一步考虑到 了 1s-5s, 2p-5p, 3d-4d, 4f-5f 和 5g 轨道. 然后通过 嵌入在程序包中的自动生成子程序自动生成虚轨 道. 虚轨道的最大的主量子数 Nmax 和最大轨道量 子数 Lmax 分别设置为 30 和 5. HFD 轨道和自动生 成的虚轨道构成了后续的 RCI 和 MBPT 计算的 组态空间 (或轨道空间). Ga+离子的电子构型可以 看作是一个紧密的原子实 (1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶) 和 原子实外的两个价电子. RCI 空间是由一系列的组 态构成,这些组态包含了在给定的组态空间里面所 有可能的价电子单激发和双激发.本计算中,Ga⁺ 选取的参考组态分别为{4s², 4s5s, 4s4d}(偶宇称 态)和{4s4p}(奇宇称态).单、双激发到最高轨道 为 30s, 30p, 30d 和 30f.本计算中,单电子轨道包 括 1s-30s, 2p-30p, 3d-30d 和 4f-30f 轨道.选取径 向积分范围 $R_{max} = 300$ a.u..

在 RCI+MBPT 中,两价电子有效的哈密顿 量可以写成^[7,15,25-30,32]:

$$\widehat{H}^{\text{eff}} = \widehat{h}_1(r_1) + \widehat{h}_1(r_2) + \widehat{h}_2(r_1, r_2), \qquad (7)$$

式中, h₁和 h₂分别是相对论哈密顿量的单电子和 双电子相互作用项.在 RCI 计算方法中, h₁包含 电子的动能,与原子实的库仑相互作用以及原子实 闭壳层的 HFD 势能.h₂是价电子之间的相互作 用.在 RCI+MBPT 程序中, h₁是一个表示特定价 电子与原子实关联相互作用的单电子算符, h₂是 一个表示在被原子实电子屏蔽情况下的两个价电 子之间相互作用的双电子算符.这两个算符都是按 MBPT 的二阶微扰来计算.至于粒子间短程相互作用的量子力学效应,则用 Breit 相互作用描述,很多研究表明, Breit 相互作用对较小质量数的体系影响较小^[7,15,33],故这里暂不讨论 Breit 相互作用带来的影响.

3 计算结果与讨论

3.1 能级能量值和 E1 跃迁的 RMEs

本文利用 RCI+MBPT 方法给出了 Ga⁺离子 最低的 23 个能级的能量值以及 4s² ¹S₀ 态和 4s4p ³P₀ 态的相关电偶极跃迁的 RMEs, 计算细节在第 2 节已经给出. 能级的能量值见表 1, 给出了 RCI, RCI+MBPT 方法得到的 23 个能级的能量值. 结 果显示, RCI+MBPT 方法得到的能量值结果精度 相对于纯 RCI 方法得到很大提高, 约有一个数量 级, 这是因为 RCI+MBPT 方法包含了更多的电

表 1 Ga⁺离子的最低的 23 个能级的能量值 (cm⁻¹), 第 1 行数值为基态的绝对能量值, 其他行数值为激发态相对于基态 的激发能

Table 1. Energies of 23 lowest energy levels of Ga^+ ion (cm⁻¹), the value in the first row represents the absolute energy of the ground state, while the values in the other rows represent the excitation energies of the excited states relative to the ground state.

State	RCI	RCI+MBPT	NIST	Diff./%	Refs.
$4s^{2} {}^{1}S_{0}$	396252.81	412181.94	413285.38	-0.27	413285.41 ^{CICP [5]}
4s4p $^3\mathrm{P}_0$	43174.90	47338.76	47367.55	-0.060	47367.57 ^{CICP [5]} ; 47032 ^{MCDHF [35]} ; 47368 ^{Expt [36]}
4s4p $^3\mathrm{P}_1$	43584.84	47792.83	47814.114	-0.044	$47469 ^{\text{MCDHF}[35]}; 47814 ^{\text{Expt}[36]}$
4s4p $^1\mathrm{P}_1$	68389.17	70709.25	70701.427	0.011	70701.42 $^{\text{CICP}[5]}$; 70455 $^{\text{MCDHF}[35]}$; 70701 $^{\text{Expt}[36]}$
4s5 s $^3\mathrm{S}_1$	96653.91	102623.02	102944.595	-0.31	$100749.90 \ ^{\mathrm{CICP} \ [5]}; \ 102665 \ ^{\mathrm{MCDHF} \ [35]}; \ 102945 \ ^{\mathrm{Expt} \ [36]}$
4s4d $^3\mathrm{D}_1$	106905.35	113471.29	113815.885	-0.30	113815.87 $^{\text{CICP}}$ [5]; 113305 $^{\text{MCDHF}}$ [35]; 113816 $^{\text{Expt}}$ [36]
$4p^2\ ^3P_1$	109300.03	115272.94	115224.47	-0.042	$115224.49 ^{\text{CICP} [5]}; 114590 ^{\text{MCDHF} [35]}; 115224 ^{\text{Expt} [36]}$
4s5p $^3\mathrm{P}_1$	111880.88	118110.59	118518.461	-0.34	118236 ^{MCDHF [35]} ; 118518 ^{Expt [36]}
4s5p $^1\mathrm{P}_1$	114324.78	120211.72	120550.431	-0.28	120715.81 ^{CICP [5]} ; 120322 ^{MCDHF [35]} ; 120550 ^{Expt [36]}
4s6s $^1\mathrm{S}_0$	126011.01	132559.65	133010.30	-0.34	$130793.68 ^{\mathrm{CICP} [5]}; 133517 ^{\mathrm{MCDHF} [35]}; 133741 ^{\mathrm{Expt} [36]}$
4s5d $^3\mathrm{D}_1$	129989.22	136706.55	137157.524	-0.33	$137155.79 ^{\mathrm{CICP} [5]}; 136759 ^{\mathrm{MCDHF} [35]}; 137157 ^{\mathrm{Expt} [36]}$
4s6p $^3\mathrm{P}_1$	132039.60	138646.98	—	—	—
4s6p $^1\mathrm{P}_1$	132671.60	139209.74	—	—	—
4s7 s $^1\mathrm{S}_0$	138282.16	145005.12	145494.205	-0.34	$145176 ^{\text{MCDHF} [35]}; 145494 ^{\text{Expt} [36]}$
4s6d $^3\mathrm{D}_1$	140241.35	147033.96	147520.34	-0.33	—
4s8s $^1\mathrm{S}_0$	144640.75	151383.73	151923.93	-0.36	—
4s7d $^3\mathrm{D}_1$	145733.76	152563.77	153064.92	-0.33	—
4s7p $^3\mathrm{P}_1$	141291.01	148033.38	—	—	—
4s7p $^1\mathrm{P}_1$	141504.08	148239.62	—	—	—
4s8p $^{3}P_{1}$	146349.69	153163.32	—	—	—
$4s8p\ ^1P_1$	146429.38	153251.11	—	—	—
4s9 s $^1\mathrm{S}_0$	148859.67	154959.21	—	—	—
4s8d $^3\mathrm{D}_1$	149030.92	155885.88	156386.7	-0.32	

Ga⁺离子的 4s² ${}^{1}S_{0}$ 态和 4s4p ${}^{3}P_{0}$ 态涉及的 E1 跃迁的 RMEs 使用 RCI+MBPT 方法得到,并在表 2 中给出. 我们给出了长度和速度两种规范的结果, 结果显示,两种规范的结果符合得较好, 4s4p ${}^{3}P_{0}$ 涉及的跃迁约化跃迁矩阵元两种规范的相对差别 均小于 8%, 4s² ${}^{1}S_{0}$ 态涉及的跃迁矩阵元两种规范 的一致性稍差,相对差异从 0.1%—50% 以上, 这是

由于 4s² ¹S₀ 态所涉及的跃迁大部分较弱, 导致相 对计算误差较大. 也将计算的最终推荐值和 NIST 推荐结果[34]以及其他的理论和实验结果[5,35,37-40] 相比较,结果符合较好,除去几个较弱的跃迁(例 如, 4s² ¹S₀—4s4p ³P₁), 差别均在 10% 以内, 这说 明 RCI+MBPT 模型能较好描述 Ga+离子的结构, 同时也说明,我们选择的计算参数是合适的.为了 给出具有说服力的误差评估结果,我们也给出了 纯 RCI 的计算结果. 结果显示, RCI+MBPT 方法 得到的数值与其他参考方法得到的值[5,35,37-40] 更为 接近. 许多研究表明, 对于 E1 跃迁的 RMEs, 长度 规范的计算值与实验值符合得更好,同时,长度规 范和速度规范的差异也是给定计算不确定度的重 要依据^[7,41,42]. 以 RCI+MBPT 得到的长度规范值 为推荐认可值,以纯 RCI 和 RCI+MBPT 两种方 法两种规范的 4 个值中的最大值与最小值的差为 不确定度. 上述几种方式得到的数值, 推荐值以及 其不确定度见表 2.

表 2 使用 RCI+MBPT 方法得到的 Ga⁺离子 4s² ¹S₀ 态和 4s4p ³P₀ 态的电偶极约化跃迁矩阵元 (a.u.) Table 2. Reduced matrix elements of E1 transition for the 4s² ¹S₀ and 4s4p ³P₀ of Ga⁺, obtained by using the RCI+MBPT methods (a.u.).

Method	RCI		RCI+MBPT		D I				
Guage	Length	Velocity	Length	Velocity	Recommend	Reis.			
$4s^2 {}^{1}S_0$ — $4s4p {}^{3}P_1$	0.055752	0.059065	0.064832	0.072400	0.065(17)	0.0744 ^[34] ; 0.0895 ^{MCDHF} ^[35] ; 0.0802 ^{RRPA} ^[38]			
$4s^2 \ ^1S_0 - 4s4p \ ^1P_1$	3.0918	3.0507	2.8480	3.0361	2.84 (24)	$\begin{array}{l} 2.69 \ ^{\rm CICP} \ ^{[5]}; \ 2.87 \ ^{[34]}; \ 2.68 \ ^{\rm MCDHF} \ ^{[35]}; \ 2.81 \ ^{\rm MP} \ ^{[37]}; \\ 2.79 \ ^{\rm RRPA} \ ^{[38]}; \ 2.71 \ ^{\rm MCHF} \ ^{[39]}; \ 2.78 \ (11) \ ^{\rm Expt} \ ^{[40]} \end{array}$			
$4 {\rm s}^{2} \ {}^1\!{\rm S}_0 \!\!-\!\!\!-\!\!\!4 {\rm s} 5 {\rm p} \ {}^3\!{\rm P}_1$	0.000595	0.000455	0.00594	0.000400	0.006~(6)	—			
$4s^2 \ ^1S_0 - \!\!- 4s5p \ ^1P_1$	0.28458	0.27302	0.15426	0.23982	0.15(13)	0.138 ^[34]			
$4 s^2 \ ^1S_0 - 4 s6 p \ ^3P_1$	0.00229	0.00237	0.00815	0.00272	0.0082~(59)	—			
$4s^2 \ ^1S_0 - \!\!- 4s6p \ ^1P_1$	0.0741	0.0684	0.0868	0.0594	0.087(27)	—			
$4s^2 \ ^1S_0 - 4s7p \ ^1P_1$	0.0264	0.0229	0.0143	0.0205	0.014(12)	_			
$4 {\rm s}^2 \ {}^1\!{\rm S}_0 \overline{-} 4 {\rm s} 7 {\rm p} \ {}^3\!{\rm P}_1$	0.00232	0.00249	0.00803	0.00298	0.008(6)	_			
$4s^2 \ ^1S_0 - \!\!- 4s8p \ ^1P_1$	0.00986	0.00753	0.0183	0.00768	0.02(1)	_			
$4 {\rm s}^{2} \ {}^1\!{\rm S}_0 \overline{-} 4 {\rm s} 8 {\rm p} \ {}^3\!{\rm P}_1$	0.00202	0.00233	0.00787	0.003104	0.008~(6)	_			
$4s4p \ ^{3}P_{0}$ $- 4s5s \ ^{3}S_{1}$	0.93304	0.92359	0.92029	0.90827	0.920(25)	$0.974 ^{\mathrm{CICP} \ [5]}; \ 1.00 ^{\mathrm{MCDHF} \ [35]}; \ 0.982 ^{\mathrm{MP} \ [37]}$			
4s4p $^3\mathrm{P}_0$ —4s4d $^3\mathrm{D}_1$	2.1286	2.0871	2.0181	2.0670	2.02(11)	$2.00 ^{\mathrm{CICP} [5]}; 2.08 ^{[34]}; 2.02 ^{\mathrm{MCDHF} [35]}; 2.05 ^{\mathrm{MP} [37]}$			
$4s4p \ ^3P_0 - 4p^2 \ ^3P_1$	1.8133	1.7818	1.6470	1.7695	1.65(17)	$1.64 ^{\mathrm{CICP} \ [5]}; \ 1.64 ^{\mathrm{MCDHF} \ [35]}; \ 1.72 ^{\mathrm{MP} \ [37]}$			
4s4p $^3\mathrm{P}_0$ —4s6s $^3\mathrm{S}_1$	0.26761	0.26392	0.26890	0.26353	0.269(5)	$0.214 \ ^{\mathrm{CICP} \ [5]}; \ 0.205 \ ^{\mathrm{MCDHF} \ [35]}; \ 0.217 \ ^{\mathrm{MP} \ [37]}$			
4s4p $^3\mathrm{P}_0$ —4s5d $^3\mathrm{D}_1$	0.66449	0.64536	0.62443	0.65590	0.62(4)	$0.461 \stackrel{\mathrm{CICP}[5]}{=}; 0.442 \stackrel{\mathrm{MCDHF}}{=} \stackrel{[35]}{=}; 0.479 \stackrel{\mathrm{MP}}{=} \stackrel{[37]}{=}$			
4s4p $^3\mathrm{P}_0$ —4s7s $^3\mathrm{S}_1$	0.14979	0.14750	0.15084	0.14798	0.151(3)	_			
4s4p $^3\mathrm{P}_0$ —4s6d $^3\mathrm{D}_1$	0.36574	0.35358	0.33986	0.36272	0.340(26)	_			
$4s4p \ ^{3}P_{0}$ $- 4s8s \ ^{3}S_{1}$	0.10206	0.10042	0.10065	0.098613	0.1021(34)	_			
4s4p ${}^{3}P_{0}$ 4s7d ${}^{3}D_{1}$	0.24440	0.23567	0.22522	0.24281	0.225(19)	_			
$4s4p \ ^{3}P_{0}$ $- 4s9s \ ^{3}S_{1}$	0.088839	0.087378	0.078599	0.078310	0.079(11)	_			
$4s4p \ ^{3}P_{0}$ $-4s8d \ ^{3}D_{1}$	0.18107	0.17433	0.16616	0.18060	0.181 (14)				

103202-5

3.2 4s² ¹S₀ 态和 4s4p ³P₀ 态的静态极化率

根据 (2) 式和 (3) 式,结合以上得到相关 E1 跃迁的 RMEs 和其不确定度, 使用 SOS 方法得到 Ga+离子基态 4s² ¹S₀ 和第一激发态 4s4p ³P₀ 的静 态极化率以及其不确定度,如表3所示.计算中, 我们使用的能量值来自于 NIST 数据库的推荐值, NIST 数据库未收入的能量值则使用 RCI+MBPT 方法得到的计算值. 结果显示, 对于 4s² 1So 态, 仅 有跃迁 4s² 1S0-4s4p 1P1 贡献比较大, 其余项贡献 较小; 对于态 4s4p 3P0 来说, 有 3 个跃迁 (4s4p 3P0- $4s4d {}^{3}D_{1}, 4s4p {}^{3}P_{0} - 4p^{2} {}^{3}P_{1}, 4s4p {}^{3}P_{0} - 4s5s {}^{3}S_{1}$ 贡献较大,其他项贡献较小.原子实贡献 $\alpha_{core}(0)$ 使用文献 [5] 的计算值, 为 1.24 (1), 相较于价电子 的贡献较小. 这里忽略 α_{cv}(0) 的贡献. 我们也得到 了两个态的静态极化率的差值为 1.43 (3.2), 与其 他计算结果 同相比较,本文结果包含更多跃迁的贡 献项 (例如, 4s² ¹S₀—4snp ³P₁ 等跃迁的贡献). 本

表 3 相关跃迁对态 $4s^2 {}^{1}S_0$ 和态 $4s4p {}^{3}P_0$ 的静态 极化率 $\alpha(0)$ 的贡献

Table 3. Contributions of individual transitions to the static polarizabilities $\alpha(0)$ for $4s^2$ ${}^{1}S_0$ and 4s4p ${}^{3}P_0$.

Transition	Contributions	Refs.		
$lpha\left(0 ight)\left(4\mathrm{s}^{2}\ ^{1}\mathrm{S}_{0} ight)$	—	—		
$4s^2 {}^1S_0$ — $4s4p {}^3P_1$	0.013(7)	_		
$4s^2 \ ^1S_0 - 4s4p \ ^1P_1$	16.69(2.82)	16.601 ^[5]		
$4s^2 {}^1S_0$ — $4s5p {}^3P_1$	$4.4~(4.4){\times}10^{-5}$	_		
$4s^2 {}^{1}S_0$ — $4s5p {}^{1}P_1$	0.027~(27)	$0.016^{[5]}$		
$4s^2 {}^{1}S_0$ — $4s6p {}^{3}P_1$	7.1 (7.1) $\times 10^{-5}$	—		
$4 {\rm s}^2 \ ^1{\rm S}_04 {\rm s}6 {\rm p} \ ^1{\rm P}_1$	0.008(5)	—		
$4{\rm s}^2\ {}^1\!{\rm S}_0\!-\!\!4{\rm snp}\ {}^3\!{\rm P}_1,n=7\!-\!\!8$	0.00012(12)	—		
4s² $^1\mathrm{S}_0$ —4sn p $^1\mathrm{P}_1,n=$ 7—9	0.0006(4)	_		
Core	$1.24 \ (1)^{[5]}$	$1.24 \ (1)^{[5]}$		
Total	17.98(2.82)	$17.95 (34)^{[5]}$		
$lpha\left(0 ight)\left(4\mathrm{s4p}\;{}^{3}\mathrm{P}_{0} ight)$	—	_		
4s4p $^{3}\mathrm{P}_{0}$ —4s5s $^{3}\mathrm{S}_{1}$	2.23(12)	$2.257^{[5]}$		
4s4p $^3\mathrm{P}_0$ —4s4d $^3\mathrm{D}_1$	8.98(98)	8.668 [5]		
$4s4p \ ^3P_0 - 4p^2 \ ^3P_1$	5.87(1.21)	$5.945^{[5]}$		
4s4p $^{3}\mathrm{P}_{0}$ —4s6s $^{3}\mathrm{S}_{1}$	0.124(5)	_		
4s4p $^3\mathrm{P}_0$ —4s5d $^3\mathrm{D}_1$	0.62(8)	_		
4s4p ³ P ₀ —4sns ³ S ₁ , $n=$ 7—9	0.057(13)	_		
$4s4p {}^{3}P_{0}$ — $4snd {}^{3}D_{1}, n = 6$ — 8	0.283(29)	—		
Core	$1.24(1)^{[5]}$	$1.24 \ (1)^{[5]}$		
Total	$19.41 \ (1.56)$	19.58 (38) ^[5]		
$\Delta \alpha \left(0 \right)$	1.43(3.2)	$1.63(72)^{[5]}$		

文结果和其他方法得到结果^[5] 有较好的一致性, 差别都小于 14%, $\alpha(0)(4s^2 \ ^1S_0)$ 差别为 0.17%, $\alpha(0)(4s4p \ ^3P_0)$ 差别为 0.88%, $\Delta\alpha(0)$ 差别为 14%. 误差的主要贡献来自 4s² \ ^1S_0—4s4p ¹P₁, 4s4p ³P₀ —4s4d ³D₁, 4s4p ³P₀—4p² ³P₁ 三项.

3.3 4s² ¹S₀ 态和 4s4p ³P₀ 态的动态极化率, "幻零"波长和跃迁 4s² ¹S₀—4s4p ³P₀ 的"魔幻"波长

由(2)式和(3)式,利用以上得到相关E1跃 迁的 RMEs 和其不确定度, 也能得到两个量子 态的动态极化率曲线.极化率的原子实贡献部分 α_{core} (ω) 为 1.24 (1) a.u.^[5], 且该值在我们计算的范 围内 (0-0.44 a.u.), 不随频率变化. Ga+离子 4s² ${}^{1}S_{0}$ 态和 4s4p ${}^{3}P_{0}$ 态的动态极化率曲线如图 1 所 示. 从图 1 可以看出, 4s² ¹S₀态的动态极化率有 2个发散点,它们的横坐标对应着两个跃迁 4s² ¹S₀-4s4p ³P₁和 4s² ¹S₀—4s4p ¹P₁的共振能量值. 在 0-0.44 a.u.范围内, $4s^2$ ${}^{1}S_0$ 态的动态极化率有 1个零点(图1中蓝色空心圆),即存在1个"幻零" 波长,波长值为 209.101 (26) nm (对应频率的中心 值为 0.217901 a.u.), 很接近 4s² ¹S₀—4s4p ³P₁ 的 共振波长 209.143 nm. 4s4p 3Po 态动态极化率有 5个发散点,对应着相关5个较强跃迁.4s4p 3P0 态动态极化率曲线有4个零点(图1中绿色空心 圆), 意味着 4s4p ³P₀ 态有 4个"幻零"波长, 均处 于紫外波段, 它们的数值分别是 176.42 (34) nm (对应频率的中心值为 0.25827 a.u.), 148.61(16) nm (对应频率的中心值为 0.30660 a.u.), 117.197 (59)nm (对应频率的中心值为 0.388775 a.u.) 和 113.09 (16) nm(对应频率的中心值为 0.40290 a.u.). 这些 "幻零"波长的不确定度全部来源于对应约化跃迁 矩阵元的不确定度.

同时可以看出,两个态的动态极化率曲线有 5 个交点(图 1 中红色实心圆),即跃迁 4s² ¹S₀—4s4p ³P₀存在 5 个"魔幻"波长,它们也处于紫外波段, 它们的数值分别为 209.286(11) nm (对应频率的 中心值为 0.217709 a.u.), 168.1(3.6) nm (对应频 率的中心值为 0.2710 a.u.), 148.27(17)(对应频率的 中心值为 0.30730 a.u.), 116.38(17) nm (0.391500 a.u.) 和 106.7(2.8) nm (对应频率的中心值为 0.4272 a.u.). 这些"魔幻"波长的不确定度全部来源于对应 约化跃迁矩阵元的不确定度.



图 1 Ga⁺离子的 4s² ¹S₀ 态和 4s4p ³P₀ 态的动态极化率曲线 Fig. 1. Dynamic polarizabilities $\alpha(\omega)$ of the 4s² ¹S₀ and 4s4p ³P₀ states in Ga⁺ ion.

表 4 为"幻零"波长和"魔幻"波长的不确定度 评估.这些不确定度均由相关约化跃迁矩阵元的不 确定度通过求平方和的误差合成法则得到.占主导 贡献的部分在表中加重.除去 168.1 nm 和 106.7 nm 处的两条"魔幻"波长不确定度为 3.6 nm 和 2.8 nm 外,其余的"魔幻"波长和"幻零"波长的不确定度均 小于 1 nm,这为 Ga⁺离子全光囚禁实验的激光器 选择提供了波长建议和指导.对 4s² $^{1}S_{0}$ — 4s4p $^{3}P_{1}$ 和 4s² $^{1}S_{0}$ —4s4p $^{1}P_{1}$,对 4s4p $^{3}P_{0}$ —4s4d $^{3}D_{1}$ 和 4s4p $^{3}P_{0}$ —4s² $^{1}S_{0}$ —4s4p $^{3}P_{0}$ —4s4d $^{3}D_{1}$ 和 4s4p $^{3}P_{0}$ —4s² $^{1}S_{0}$ —4s4p $^{3}P_{0}$ —4s4d $^{3}D_{1}$, 和 4s4p $^{3}P_{0}$ —4s² $^{1}S_{0}$ —4s4p $^{1}P_{1}$, 4s4p $^{3}P_{0}$ —4s4d $^{3}D_{1}$, 4s4p $^{3}P_{0}$ —4p² $^{3}P_{1}$. 对 5条"幻零"波长贡献较大 的跃迁为 4s² $^{1}S_{0}$ —4s4p $^{1}P_{1}$, 4s4p $^{3}P_{0}$ —4s4d $^{3}D_{1}$, 4s4p $^{3}P_{0}$ —4p² $^{3}P_{1}$, 特别是 4s² $^{1}S_{0}$ —4s4p $^{1}P_{1}$ 占据主 导地位.进一步提升这3个跃迁约化矩阵元的精度(理论计算或精密测量),能更加精确地获得这5条"魔幻"波长,对Ga+离子全光囚禁实验激光波长的选择能给出更加精确的建议,也能更准确地预言"幻零"波长的位置,为相应的精密测量实验提供指导.

Holmgren 等^[19], Herold 等^[20,21], Yu 等^[30,43] 以 及 Tang 等^[18] 研究表明, 精密测量"幻零"波长和 "魔幻"波长可以用于精确确定相关跃迁的振子强 度或者约化跃迁矩阵元. "幻零"波长和"魔幻"波长 处相关跃迁对两个光钟态 4s2 1S0 和 4s4p 3P0 的动 力学极化率的贡献如表 5 所示. 表中占绝对贡献的 部分已经着重标出. "幻零"波长和"魔幻"波长一般 离相应的跃迁的共振频率较近,在这些波长附近, 相应跃迁对动态极化率的贡献较大,甚至处于主导 地位,精确测量这些波长以及这些波长附近的动态 极化率的变化,能精确获得相应跃迁的约化矩阵 元. 例如, 在 209.101 nm 的"幻零"波长附近, 主导贡 献跃迁 4s² ¹S₀—4s4p ¹P₁(贡献 90% 以上) 对 4s² ¹S₀ 态动态极化率贡献随波长变化缓慢,波长引起的动 态极化率的变化可认为完全是由 4s² ¹S₀—4s4p ³P₁ 引起. 精确测量这个"幻零"波长以及此波长附近动 态极化率的变化,能精确测量出 $4s^2 \, {}^{1}S_0$ — $4s4p \, {}^{3}P_1$ 跃迁的跃迁矩阵元以及其与主导跃迁约化矩阵元 的比值. 其他波长附近的情况与此类似. 精确测量 Ga+离子基态和第一激发态的这5个"幻零"波长 以及跃迁 4s² ¹S₀—4s4p ³P₀ 的 5 个"魔幻"波长,有 利于精确确定相关跃迁的振子强度或者约化跃迁

表 4 "幻零"波长和"魔幻"波长的不确定度评估表, 占主导贡献的部分在表中加重

Table 4. The uncertainty evaluation table for the 'Tune-out' wavelength and the 'Magic' wavelength, the dominant contribution is emphasized in the table.

Transition		'Magic' wavelengths								
Transition	209.101	176.42	148.61	117.197	113.09	209.286	168.1	148.27	116.38	106.7
$4s^2 {}^1S_0$ -4s4p 3P_1	0.025					0.085	< 0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.1
$4s^2 \ {}^1\!S_0 \!\!-\!\!4s4p \ {}^1\!P_1$	0.0076					0.049	2.7	0.049	0.16	2.5
$4s^2 \ ^1S_0 - \!\!- 4s5p \ ^1P_1$	$<\!0.001$					$<\!0.01$	$<\!0.1$	$<\!0.001$	$<\!0.01$	0.11
$4s^2 \ ^1S_0 \underline{-\!\!-\!\!} 4s6p \ ^1P_1$	$<\!0.001$					$<\!0.01$	$<\!\!0.1$	$<\!0.001$	$<\!0.01$	$<\!0.1$
4s4p ${}^{3}\mathrm{P}_{0}$ —4s5s ${}^{3}\mathrm{S}_{1}$		0.17	$<\!0.001$	0.0017	0.0073	$<\!0.01$	0.27	$<\!0.001$	$<\!0.01$	$<\!0.1$
$4s4p \ ^{3}P_{0}$ - $4s4d \ ^{3}D_{1}$		0.19	0.077	0.034	0.0095	0.026	1.6	0.047	0.036	0.68
$4s4p \ ^{3}P_{0}$ $- 4p^{2} \ ^{3}P_{1}$		0.22	0.15	0.048	0.13	0.030	1.7	0.16	0.047	0.96
4s4p ${}^{3}\mathrm{P}_{0}$ —4s6s ${}^{3}\mathrm{S}_{1}$		$<\!0.01$	$<\!0.001$	$<\!0.001$	0.0065	$<\!0.01$	$<\!\!0.1$	$<\!0.001$	$<\!0.01$	$<\!0.1$
4s4p $^3\mathrm{P}_0$ —4s5d $^3\mathrm{D}_1$		$<\!0.01$	$<\!0.001$	$<\!0.001$	$<\!0.001$	$<\!0.01$	$<\!\!0.1$	$<\!0.001$	$<\!0.01$	$<\!0.1$
Others	$<\!0.001$	$<\!0.01$	$<\!0.01$	$<\!0.001$	$<\!0.01$	$<\!0.01$	$<\!0.1$	$<\!0.01$	$<\!0.01$	< 0.1
Total	0.026	0.34	0.16	0.059	0.16	0.11	3.6	0.17	0.17	2.8

表 5 "幻零"波长和"魔幻"波长处相关跃迁对两个光钟态 4s² 1S₀ 和 4s4p ³P₀ 的动力学极化率的贡献,占绝对贡献的部 分在表中加重

Table 5. Breakdown of the contributions of individual transitions to the dynamic polarizabilities at the "tune-out" wavelengths and "Magic" wavelengths for the $4s^2$ ${}^{1}S_0$ and 4s4p ${}^{3}P_0$ clock states of Ga⁺, the dominant contribution is emphasized in the table.

T		'Tune	-out' wavel	'Magic' wavelengths						
1 ransition	209.101	176.42	148.61	117.197	113.09	209.286	168.1	148.27	116.38	106.7
$4s^2 {}^{1}S_0$ $- 4s4p {}^{3}P_1$	-32.06	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	9.51	-0.02	-0.01	-0.01	0.00
$4s^2 \ {}^1\!S_0 \overline{-} 4s4p \ {}^1\!P_1$	30.77	46.73	177.29	-36.57	-29.58	30.72	57.11	184.64	-34.99	-22.00
$4s^2 \ {}^1\!S_0 \overline{-} 4s5p \ {}^1\!P_1$	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.03	0.04	0.04	0.06	0.06
$4s^2 \ {}^1\!S_0 \overline{-} 4s6p \ {}^1\!P_1$	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Others	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Core	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24
Total	0.00	47.99	178.58	-35.27	-28.27	41.52	58.39	185.93	-33.68	-20.68
$4 s4p \ ^3P_0 - 4 s5s \ ^3S_1$	8.59	-55.40	-4.78	-1.64	-1.46	8.54	-15.34	-4.71	-1.60	-1.21
4s4p $^3\mathrm{P}_0$ —4s4d $^3\mathrm{D}_1$	18.64	33.00	-352.26	-13.85	-11.66	18.61	45.19	-297.43	-13.37	-9.07
$4s4p \ ^3P_0 - 4p^2 \ ^3P_1$	11.66	19.42	353.37	-10.10	-8.41	11.64	25.33	484.39	-9.73	-6.46
4s4p $^3\mathrm{P}_0$ —4s6s $^3\mathrm{S}_1$	0.18	0.22	0.32	16.76	-1.87	0.18	0.24	0.33	-18.78	-0.62
4s4p $^3\mathrm{P}_0$ —4s5d $^3\mathrm{D}_1$	0.87	1.0	1.43	6.46	20.77	0.87	1.12	1.44	7.43	-6.93
Others	0.44	0.52	0.68	1.13	1.39	0.44	0.61	0.68	1.13	2.37
Core	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24
Total	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	41.52	58.39	185.93	-33.68	-20.68
Diff.						0.00	0.00	0.00	0.0	0.0

矩阵元,可以对精确测量 Ga⁺离子 4s² ${}^{1}S_{0}$ —4s4p ${}^{3}P_{0}$ 跃迁的静态极化率提供理论指导.

3.4 基于"极化率天平"方案的极化率测量 分析

基于原位测量的"极化率天平"方法摆脱离子 种类以及激光光斑性质和光功率的限制,可以实现 不同种类离子的极化率的相对误差无放大的测量, 提高了极化率的测量精度^图. 基于"极化率天平"方 法, 使用我们计算的 RMEs, 由 (4) 式和 (5) 式对 Ga+离子基态和第一激发态的静态极化率之差的 理论计算误差进行计算,理论计算误差与实验使用 背景激光的波长的关系如图 2 所示. 可以看出理论 计算误差随实验中使用的背景激光波长增大而减 小,使用长波激光,特别是红外激光作为背景光, 有利于减小理论计算不确定度.使用波长大于 2 µm 的背景激光,可使理论计算误差低于1%;使用波 长大于 6 µm 的激光作为背景光, 可使得理论计 算误差低于 0.1%. 计算中发现, 误差的主要来源是 $4s^2 {}^1S_0 - 4s4p {}^1P_1$, $4s4p {}^3P_0 - 4s5s {}^3S_1$, $4s4p {}^3P_0$ —4s4d ³D₁, 4s4p ³P₀—4p² ³P₁ 这 4 个跃迁的 RMEs 的误差,因此,更高精度的 RMEs 计算和测量,有 助于提高 Ga+离子基态和第一激发态的静态极化 率之差在"极化率天平"测量方法中的理论计算误 差.在实际测量过程中,往往会引入一个参数 δ₀来 调节误差分布,从而减小理论计算误差^[2,8],但是 δ₀ 对于不同误差的 RMEs 序列会有不同取值,缺少 一定的普适性,本文仅作为普适规律性探讨,故不 做此演示.



图 2 Ga⁺离子的 4s² ${}^{1}S_{0}$ 态和 4s4p ${}^{3}P_{0}$ 态静态极化率之差 的理论计算误差随波长变化曲线

Fig. 2. Theoretical calculation error of the difference in static polarizability between the $4s^2$ ${}^{1}S_0$ state and the 4s4p ${}^{3}P_0$ state of Ga⁺ ion as a function of wavelength.

4 结 论

本文利用RCI+MBPT 方法对 Ga⁺离子的 4s² ¹S₀ 态和 4s4p ${}^{3}P_{0}$ 态的动态极化率进行理论计算.得 到了 4s² ¹S₀ 态和 4s4p ${}^{3}P_{0}$ 态的 5个"幻零"波长和 跃迁 4s² ¹S₀—4s4p ${}^{3}P_{0}$ 的 5个"魔幻"波长,均处于 紫外波段.精密测量这些"幻零"和"魔幻"波长,有 利于精确确定相关跃迁的振子强度或者约化跃迁 矩阵元,对研究 Ga⁺离子的原子结构性质和发掘 Ga⁺ 离子的潜在应用具有重要意义.同时,这些"魔幻" 和"幻零"波长的精密测量,对进一步研究 Ga⁺离子 的 Ga⁺离子全光囚禁具有重要作用.我们也基于 "极化率天平"方法,讨论 Ga⁺离子基态和第一激发 态静态极化率测量之差过程中的理论计算误差随 波长的变化,给出了相应背景激光波长的建议,为 进一步高精度确定 4s² ¹S₀和态 4s4p ³P₀态的静态 极化率提供理论指导.

感谢圣彼得堡核物理研究所 Kozlov M G 教授和中国 科学院物理研究所于艳梅副研究员在 RCI+MBPT 程序方 面的指导和讨论;感谢中国科学院精密测量科学与技术创 新研究院黄学人研究员和李承斌副研究员有帮助的指导和 交流;感谢山东师范大学物理与电子科学学院的孟庆田教 授、孙平教授、刘劲松博士以及华东师范大学徐信业教授、 唐志明博士有帮助的讨论.

参考文献

- Safronova M S, Kozlov M G, Clark C W 2011 *Phys. Rev.* Lett. 107 143006
- [2] Brewer S M, Chen J S, Hankin A M, Clements E R, Chou C W, Wineland D J, Hume D B, Leibrandt D R 2019 Phys. Rev. Lett. 123 033201
- [3] Cui K F, Chao S J, Sun C L, Wang S M, Zhang P, Wei Y F, Yuan J B, Cao J, Shu H L, Huang X R 2022 Eur. Phys. J. D 76 140
- [4] Keller J, Burgermeister T, Kalincev D, Didier A, Kulosa A P, Nordmann T, Kiethe J, Mehlstäubler T E 2019 *Phys. Rev. A* 99 013405
- [5] Cheng Y J, Mitroy J 2013 J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 46 185004
- [6] Tayal S S 1991 Phys. Scr. 43 270
- [7] Wei Y F, Tang Z M, Li C B, Huang X R 2024 Acta Phys. Sin. 73 103103 (in Chinese) [魏远飞, 唐志明, 李承斌, 黄学人 2024 物理学报 73 103103]
- [8] Wei, Y F, Chao S J, Cui K F, Li C B, Yu S C, Zhang H, Shu H L, Cao J, Huang X R 2024 *Phys. Rev. Lett.* **133** 033001
- [9] Ma Z Y, Deng K, Wang Z Y, Wei W Z, Hao P, Zhang H X, Pang L R, Wang B, Wu F F, Liu H L, Yuan W H, Chang J

L, Zhang J X, Wu Q Y, Zhang J, Lu Z H 2024 *Phys. Rev. Appl.* **21** 044017

- [10] Huntemann N, Sanner C, Lipphardt B, Tamm C, Peik E 2016 Phys. Rev. Lett. 116 063001
- [11] Mitroy J, Safronova M S, Clark C W 2010 J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 43 202001
- [12] Porsev S G, Derevianko A 2006 Phys. Rev. A 74 020502(R)
- [13] Zhang P, Cao J, Yuan J B, Liu D X, Yuan Y, Wei Y F, Shu H L, Huang X R 2021 Metrologia 58 035001
- [14] Arora B, Nandy D K, Sahoo B K 2012 Phys. Rev. A 85 012506
- [15] Wei Y F, Tang Z M, Li C B, Yang Y, Zou Y M, Cui K F, Huang X R 2022 Chin. Phys. B 31 083102
- [16] Liu P L, Huang Y, Bian W, Shao H, Guan H, Tang Y B, Li C B, Mitroy J, Gao K L 2015 *Phys. Rev. Lett.* **114** 223001
- [17] Huang Y, Wang M, Chen Z, Li C B, Zhang H Q, Zhang B L, Tang L Y, Shi T Y, Guan H, Gao K L 2024 New J. Phys. 26 043021
- [18] Tang Y B, Qiao H X, Shi T Y, Mitroy J 2013 Phys. Rev. A 87 042517
- [19] Holmgren W F, Trubko R, Hromada I, Cronin A D 2012 Phys. Rev. Lett. 109 243004
- [20] Herold C D, Vaidya V D, Li X, Rolston S L, Porto J V, Safronova M S 2012 Phys. Rev. Lett. 109 243003
- [21] Safronova M S, Zuhrianda Z, Safronova U I, Clark C W 2015 *Phys. Rev. A* 92 040501(R)
- [22] Mitroy J, Zhang J Y, Bromley M W J, Rollin K G 2009 Eur. Phys. J. D 53 15
- [23] Kallay M, Nataraj H S, Sahoo B K, Das B P, Visscher L 2011 Phys. Rev. A 83 030503
- [24] Yu Y M, Suo B B, Fan H 2013 Phys. Rev. A 88 052518
- [25] Dzuba V A, Flambaum V V, Kozlov M G 1996 Phys. Rev. A 54 3948
- [26] Kozlov M G, Porsev S G, Safronova M S, Tupitsyn I I 2015 Comput. Phys. Commun. 195 199
- [27] Tang Z M, Yu Y M, Jiang J, Dong C Z 2018 J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 51 125002
- [28] Cheng Y J, Jiang J, Mitroy J 2013 Phys. Rev. A 88 022511
- [29] Jiang J, Tang L Y, Mitroy J 2013 Phys. Rev. A 87 032518
- [30] Yu W W, Yu R M, Cheng Y J 2015 Chin. Phys. Lett. 32 123102
- [31] Wu L, Wang X, Wang T, Jiang J, Dong C Z 2023 New J. Phys. 25 043011
- [32] Tang Z M, Wei Y F, Sahoo B K, Li C B, Yang Y, Zou Y M, Huang X R 2024 Phys. Rev. A 110 043108
- [33] Hao L H, Liu J J 2018 J. Appl. Spectrosc 85 730
- [34] Kramida A, Ralchenko Yu, Reader J, NIST ASD Team 2024 NIST Atomic Spectra Database (ver. 5.12) [Online]. Available: https://physics.nist.gov/asd. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD
- [35] Jonsson P, Andersson M, Sabel H, Brage T 2006 J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 39 1813
- [36] Isberg B, Litzen U 1985 Phys. Scr. **31** 533
- [37] Victor G A, Taylor W R 1983 At. Data Nucl. Data Tables 28 107
- [38] Chou H, Chi H, Huang K 1994 Phys. Rev. A 49 2394
- [39] Fischer C F, Hansen J E 1978 Phys. Rev. A 17 1956
- [40] Andersen T, Eriksen P, Poulsen O, Ramanujam P S 1979 Phys. Rev. A 20 2621
- [41] Fischer C F 2009 Phys. Scr. **T134** 014019
- [42] Ekman J, Godefroid M R, Hartman H 2014 Atoms 2 215
- [43] Yu W W, Yu R M, Cheng Y J, Zhou Y J 2016 Chin. Phys. B 25 023101

Theoretical calculation of dynamic polarizability of $4s^2 {}^{1}S_0$ — $4s4p {}^{3}P_0$ transition for Ga⁺ ion^{*}

 $\begin{array}{cccc} {\rm LOU} \ {\rm Zongshuai}^{\,2)\#} & {\rm WANG} \ {\rm Yuefei}^{\,3)\#} & {\rm KANG} \ {\rm Boyi}^{\,1)} & {\rm LI} \ {\rm Rui}^{\,3)} \\ {\rm ZHANG} \ {\rm Wenjun}^{\,1)\dagger} & {\rm WEI} \ {\rm Yuanfei}^{\,4)5)6)^{\ddagger} & {\rm BU} \ {\rm Minglu}^{\,4)5)} & {\rm CAI} \ {\rm Yiyu}^{\,4)5)^{\dagger\dagger}} \end{array}$

1) (School of Physics and Electronic Information, Weifang University, Weifang 261061, China)

2) (School of Physical Science, Nankai University, Tianjin 300071, China)

3) (School of Physics, Beihang University, Beijing 100191, China)

4) (Macao Institute of Materials Science and Engineering (MIMSE), Faculty of Innovation Engineering,

Macau University of Science and Technology, Macau 999078, China)

5) (Macau University of Science and Technology Zhuhai MUST Science and Technology Research Institute, Zhuhai 519031, China)

6) (University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

(Received 26 January 2025; revised manuscript received 27 February 2025)

Abstract

The transition of Ga^+ ions from $4s^2$ $^{1}S_0$ to 4s4p $^{3}P_0$ has advantages such as a high quality factor and a small motional frequency shift, making it suitable as a reference for precision measurement experiments like optical clocks. Calculating the dynamic polarizability of $4s^2 {}^{1}S_0$ — $4s4p {}^{3}P_0$ transition for Ga⁺ ion is of great significance for exploring the potential applications of the Ga⁺ ion in the field of quantum precision measurement and for testing atomic and molecular structure theories. In this paper, the dynamic polarizability of the Ga⁺ ion $4s^2 {}^{1}S_0$ — $4s4p {}^{3}P_0$ transition is theoretically calculated using the relativistic configuration interaction plus manybody perturbation (RCI+MBPT) method. The "tune-out" wavelengths for the $4s^2$ 1S_0 state and the 4s4p 3P_0 state, as well as the "magic" wavelength of the $4s^2$ $^{1}S_0$ —4s4p $^{3}P_0$ transition, are also computed. It is observed that the resonant lines situated near a certain "turn-out" and "magic" wavelength can make dominant contributions to the polarizability, while the remaining resonant lines generally contribute the least. These "tune-out" and "magic" wavelengths provide theoretical guidance for precise measurements, which is important for studying the atomic structure of Ga^+ ions. The accurate determination of the difference in static polarizability between the $4s^2 {}^{1}S_0$ and $4s4p {}^{3}P_0$ states is of significant importance. Additionally, based on the "polarizability scaling" method, this work also discusses how the theoretical calculation errors in static polarizability measurements vary with wavelength, which provides theoretical guidance for further determining the static polarizability of the $4s^2$ 1S_0 and 4s4p 3P_0 states with high precision. This is crucial for minimizing the uncertainty of the blackbody radiation (BBR) frequency shift in Ga⁺ optical clock and suppressing the systematic uncertainty.

Keywords: dynamic polarizability, Ga⁺, atomic structure calculation, RCI+MBPT

PACS: 32.60.+i, 31.15.Ar, 31.25.Eb, 31.25.Jf

DOI: 10.7498/aps.74.20250125

CSTR: 32037.14.aps.74.20250125

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 12304151, 12404421), the Science and Technology Development Fund, Macao SAR (Grant No. 0024/2024/RIB1), the Natural Science Foundation of Shandong Province, China (Grant No. ZR2022QA085), and the Innovation and Entrepreneurship Training Program for College Students of Weifang University, China (Grant No. S202411067021).

 $^{^{\#}\,}$ These authors contributed equally.

[†] Corresponding author. E-mail: 20210018@wfu.edu.cn

[‡] Corresponding author. E-mail: weiyuanfei@must.edu.mo

^{††} Corresponding author. E-mail: yycai@must.edu.mo

物理学报Acta Physica Sinica



Ð

Institute of Physics, CAS

Ga ⁺ 离子4s ^{2 1} S0-4s4p ³ P0跃迁动态极化率的理论计算									
娄宗帅 王跃飞 康博溢 李睿 张文君 魏远飞 布明鹭 蔡翊宇									
Theoretical calculation of dynamic polarizability of 4s ^{2 1} S ₀ —4s4p ³ P ₀ transition for Ga ⁺ ion									
LOU Zongshuai WANG Yuefei KANG Boyi LI Rui ZHANG Wenjun WEI Yuanfei BU Minglu CAI Yiyu									
引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 74, 103202 (2025) DOI: 10.7498/aps.74.20250125 CSTR: 32037.14.aps.74.20250125									
在线阅读 View online: https://doi.org/10.7498/aps.74.20250125									
当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn									
您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in									
极化角依赖的铯原子魔术波长光阱理论分析 Theoretical analysis of polarization-angle-dependent magic-wavelength optical dipole trap of Cs atoms 物理学报. 2023, 72(6): 063102 https://doi.org/10.7498/aps.72.20222268									
镱原子超精细诱导5d6s $^{3}D_{1,3}$ →6s 2 $^{1}S_{0}$ E2跃迁及超精细常数的精确计算									
Accurate calculation of hyperfine-induced 5d6s ${}^{3}D_{1,3} \rightarrow 6s^{2} {}^{1}S_{0}$ E2 transitions and hyperfine constants of ytterbium atoms									
物理学报. 2024, 73(9): 093101 https://doi.org/10.7498/aps.73.20240028									
准一维层状半导体Nb4P2S21单晶的面内光学各向异性									
In–plane optical anisotropy of quasi–one–dimensional layered semiconductor Nb ₄ P ₂ S ₂₁ single crystal									
物理学报. 2023, 72(21): 218102 https://doi.org/10.7498/aps.72.20231539									
B ²⁺ 和B ⁺ 离子的静态偶极极化率和超极化率的理论研究									
Theoretical study of static dipole polarizabilities and hyperpolarizability of B^{2+} and B^+ ions									
物理学报. 2023, 72(14): 143101 https://doi.org/10.7498/aps.72.20221990									
基于实验参数的Dy ³⁺ , Na ⁺ : PbGa ₂ S ₄ 中红外激光理论研究									
Theoretical study of Dy ⁵⁺ , Na ⁺ : PbGa ₂ S ₄ mid–infrared laser based on experimental parameters									
物理学报. 2024, 73(16): 164203 https://doi.org/10.7498/aps.73.20240223									
第一性原理研究单层 $Ge_2X_4S_2(X = P, As)$ 的热电性能									
First–principles study of thermoelectric performance of monolayer $\text{Ge}_2 X_4 \text{S}_2$ (X = P, As)									
物理学报. 2023, 72(7): 077201 https://doi.org/10.7498/aps.72.20222244									